

STARLIKE® FINISHES

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ЗАТИРКЕ LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВАХ



Применение добавок

Декоративные добавки **STARLIKE® FINISHES** служат для изменения внешнего вида межплиточных швов и получения новых оптических эффектов. Добавки предназначены для смешивания с эпоксидными составами **LITOCHROM STARLIKE** и с полиуретановым составом **STARLIKE MONOMIX**.

Эффекты, полученные с помощью добавок, будут более выраженными при естественном или искусственном освещении.

Все добавки заранее расфасованы в упаковки, рассчитанные на смешивание с **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX** в упаковках 1 кг/2,5 кг/5 кг.

Область применения

STARLIKE® FINISHES применяются в качестве декоративных добавок в **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX** при затирке швов напольной и настенной облицовки, декорирования стен, в том числе: в ванных комнатах, кухнях, выставочных залах, магазинах, в элементах интерьера и т.д.

Добавки **STARLIKE® FINISHES** используются при затирке швов на внутренней напольной и настенной облицовки из мозаики (стеклянной, керамической, металлической, деревянной), керамогранита, клинкера, натурального камня, агломерата.

STARLIKE® FINISHES могут применяться в качестве декоративных добавок в финишное покрытие **STARLIKE DECOR**.

Для профессионального применения.

Пропорции смешивания добавок

STARLIKE® FINISHES GALAXY — перламутровая добавка для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES GALAXY — декоративная добавка в виде белого перламутрового порошка. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **LITOCHROM STARLIKE**. Придаёт швам перламутровый блеск и акцентирует эффект «металлик». Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г. Дозировка — 3% **STARLIKE® FINISHES GALAXY** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 30 г **STARLIKE® FINISHES GALAXY** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 75 г **STARLIKE® FINISHES GALAXY** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 150 г **STARLIKE® FINISHES GALAXY** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT — блестящая добавка для **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**.

STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT — декоративная добавка в виде блестящего порошка серебристого цвета. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX** для получения эффекта сверкающей серебряной крошки на поверхности швов. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 30 г/75 г/150 г. Дозировка — 3% **STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**:

- 30 г **STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**;
- 75 г **STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**;
- 150 г **STARLIKE® FINISHES SPOTLIGHT** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**.

STARLIKE® FINISHES GOLD — добавка золотого цвета для **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**.

STARLIKE® FINISHES GOLD — декоративная добавка в виде блестящего золотого порошка. Предназначена для смешивания с любой цветной затиркой гаммы **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX** для получения эффекта сверкающей золотой крошки на поверхности швов. Упаковка — пластиковый пакет в банке, мас-

са 30 г/75 г/150 г. Дозировка — 3% **STARLIKE® FINISHES GOLD** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**:

- 30 г **STARLIKE® FINISHES GOLD** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**;
- 75 г **STARLIKE® FINISHES GOLD** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**;
- 150 г **STARLIKE® FINISHES GOLD** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**.

STARLIKE® FINISHES BRONZE — добавка бронзового цвета для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES BRONZE — декоративная добавка в виде порошка бронзового цвета. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro** для получения изысканной поверхности межплиточных швов цвета бронзы. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г. Дозировка — 4% **STARLIKE® FINISHES BRONZE** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES BRONZE** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES BRONZE** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES BRONZE** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD — добавка ярко-золотого цвета для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD — добавка в виде мелкодисперсного порошка сияющего золотого цвета. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro**. Создаёт гламурный сияюще-золотой оттенок поверхности межплиточных швов с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г.

Дозировка — 4% **STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES SHINING GOLD** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES PLATINUM — добавка платинового цвета для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES PLATINUM — мелкодисперсная добавка в виде порошка платинового цвета. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета платины с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г. Дозировка — 4% **STARLIKE® FINISHES PLATINUM** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES PLATINUM** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES PLATINUM** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES PLATINUM** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES COPPER — добавка медного цвета для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES COPPER — мелкодисперсная добавка в виде порошка цвета меди. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения благородной поверхности межплиточных швов цвета меди с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г. Дозировка — 4% **STARLIKE® FINISHES COPPER** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES COPPER** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES COPPER** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES COPPER** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES

STARLIKE® FINISHES RUSTY — добавка цвета ржавчины для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES RUSTY — мелкодисперсная добавка в виде порошка красно-оранжевого цвета. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE C.340 Neutro**. Для получения поверхности межплиточных швов цвета ржавчины с металлизированным эффектом. Упаковка — пластиковый пакет в банке, масса 40 г/100 г/200 г. Дозировка — 4% **STARLIKE® FINISHES RUSTY** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES RUSTY** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES RUSTY** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES RUSTY** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION — фотолюминисцентная добавка для **LITOCHROM STARLIKE**.

STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION — мелкодисперсная фотолюминисцентная добавка в виде порошка с лёгким зеленоватым оттенком. Предназначена для смешивания с **LITOCHROM STARLIKE** светлых цветов, позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов. Упаковка — пластиковая банка, масса 80 г/200 г/400 г. Дозировка — 8% **STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION** от общего веса **LITOCHROM STARLIKE**:

- 40 г **STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 1 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 100 г **STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 2,5 кг **LITOCHROM STARLIKE**;
- 200 г **STARLIKE® FINISHES NIGHT VISION** на упаковку 5 кг **LITOCHROM STARLIKE**.

Приготовление состава

LITOCHROM STARLIKE + STARLIKE® FINISHES

Приготовить эпоксидный состав **LITOCHROM STARLIKE**, смешав пасту (компонент А) и катализатор (компонент В) с соблюдением пропорций, указанных в инструкции. Перемешать вручную или с использованием электрической дрели со специальной насадкой-миксером до получения однородной массы. В приготовленный состав очень аккуратно высыпать одну из выбранных добавок (**GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, SHINING GOLD, BRONZE, PLATINUM, COPPER, RUSTY, NIGHT VISION**) и медленно перемешать до однородного состояния. Состав готов к работе сразу после приготовления.

STARLIKE MONOMIX+STARLIKE® FINISHES

В банку с полиуретановым составом **STARLIKE MONOMIX** очень аккуратно высыпать одну из выбранных добавок (**SPOTLIGHT, GOLD**) Перемешать вручную или с использованием электрической дрели со специальной насадкой-миксером до получения однородной массы. Состав готов к работе сразу после приготовления.

Нанесение

Заполнить швы полученным составом, используя специальный резиновый шпатель. Произвести очистку поверхности, следуя инструкции, приведённой на упаковке **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX** или в технической листовке.

Рекомендации

- Добавки очень лёгкие и летучие за счёт крайне низкого удельного веса, поэтому работать с ними, следует очень аккуратно.
- Одновременно с **NIGHT VISION** разрешается смешивать только добавки **GALAXY, SPOTLIGHT** и **GOLD** с сохранением пропорций смешивания (3% **GALAXY**, 3% **SPOTLIGHT**, 3% **GOLD** + 8% **NIGHT VISION**).
- Например:
LITOCHROM STARLIKE + 3% **GALAXY**;
LITOCHROM STARLIKE + 3% **GALAXY** + 3% **SPOTLIGHT**;
LITOCHROM STARLIKE + 3% **GALAXY** + 3% **GOLD** + 8% **NIGHT VISION**.
- Не смешивать добавку **NIGHT VISION** с **LITOCHROM STARLIKE** коллекции «металлик» — **BRONZE, SHINING GOLD, PLATINUM, COPPER, RUSTY** и с составом **STARLIKE MONOMIX**.
- При использовании облицовочных материалов с профилированной или пористой поверхностью, шероховатых и без глазури, рекомендуется выполнить пробную затирку швов, чтобы прове-

рить легко ли удаляются с поверхности плитки остатки затирки и декоративных добавок.

- Не использовать затирку **LITOCHROM STARLIKE/STARLIKE MONOMIX**, приготовленную с использованием добавок **STARLIKE® FINISHES** для внешних работ и для обработки керамических поверхностей, подверженных воздействию агрессивных химических составов.
- Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью, затёртой с использованием **LITOCHROM STARLIKE + STARLIKE® FINISHES**, использовать **LITONET/LITONET GEL/LITONET PRO**.
- Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью, затёртой с использованием **STARLIKE MONOMIX + STARLIKE® FINISHES**, использовать **MONOMIX CLEANER GEL**.
- Для очистки и ухода за облицовочной поверхностью не использовать хлорсодержащие и кислотосодержащие чистящие средства, так как могут произойти необратимые изменения цвета затирки.

Меры безопасности

По своему составу продукт не представляет никакой опасности при нормальных условиях использования. Пожаровзрывобезопасный. Не горючий.

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополоскать рот водой.

При выявлении симптомов раздражения при контакте с продуктом, обратиться за консультацией к врачу.

